

BEZPEČNOST při používání rizikových léčiv

„Pouze dávka zajišťuje, aby se věc nestala jedem.“
Paracelsus



Manipulace s rizikovými léčivy v PN Bohnice

Ve zdravotnických zařízeních jsou pacientům podávána různá léčiva. Část z nich představuje pro pacienty při nesprávném podání vyšší riziko poškození. Tato léčiva jsou označována jako léčiva s vyšší mírou rizika. Pracovníci Psychiatrické nemocnice Bohnice se snaží důsledným dodržováním bezpečnostních postupů minimalizovat riziko poškození pacienta.

K léčivům s vyšší mírou rizika patří:

- ➔ injekční roztoky chloridu draselného (KCl) o koncentraci 7,45% a vyšší (léky podávané pacientům s hypokalemií, tj. stavu, kdy hladina draslíku v krvi klesne pod určenou mez),
- ➔ inzulinů (léky používané při léčbě cukrovky na snížení hladiny cukru v krvi),
- ➔ neředěné hepariny (léky používané k prevenci vzniku krevních sraženin, či užívané při terapii různých poruch srážení krve).



Riziková léčiva jsou na pracovištích vždy skladována odděleně od ostatních léčiv, v samostatných uzavřených schránkách se zřetelným označením. Toto bezpečnostní opatření výrazně snižuje výskyt pochybení personálu při podávání rizikových léčiv.

Zvláštní pozornost je věnována také tzv. LASA lékům (look alike, sound alike = podobně vypadající, podobně znějící). Jde o takové přípravky, jejichž balení, léková forma a název jsou stejné nebo velmi podobné. V této souvislosti je zvýšené riziko jejich záměny při podání nemocnému.

Personál Psychiatrické nemocnice Bohnice postupuje při manipulaci s těmito léky podle zvláštního předpisu tak, aby bylo riziko minimalizováno.

Před podáním léku provádí sestra kontrolu:

- ➔ názvu léku, jeho síly, lékové formy a způsobu podání na obalu (kontrolu provádí opakovaně i během přípravy a podání léčiva)
- ➔ ordinace lékaře ve zdravotnické dokumentaci,
- ➔ identifikace pacienta.

Při podávání léčiv se neobávejte personálu zeptat, jaké léky Vám právě podává, jaké léky Vám lékař naordinoval a proč.

